

Корпуса металлические. Устройства этажные распределительные модульные серии УЭРМ.



Корпус устройства этажного распределительного УЭРМ используется для приема и распределения электрической энергии, от перегрузок и от токов короткого замыкания, а также для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной и телевизионной сетей. Навесная конструкция корпуса УЭРМ предназначена для прокладки магистралей без штробления стен.

УЭРМ представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из отдельных элементов:

- Короб электротехнический (КЭТ), в комплекте с компенсатором высоты;
- Короб связи и сигнализации (КСС), в комплекте с компенсатором высоты;
- Ящик учета и распределения (ЯУР).



Преимущества

- различные варианты исполнений (по высоте, количеству квартир, правое/левое исполнение);
- удобство монтажа и эксплуатации;
- повышенная коррозионная стойкость.

Особенности конструкции



Модульный конструктив.



Настраиваемый компенсатор
высоты до 200 мм.



Стыковочные направляющие.



Универсальная
металлическая заглушка под
боковые отверстия корпуса.

Комплектация



- знак-наклейка «Осторожно!
- электрическое напряжение»;
- знак-наклейка «Заземление»;
- проводник заземления.



Структура условного обозначения

ЯУР-Х₁/Х₂-Х₃хХ₄хХ₅-Х₆-Х₇-КЭАЗ

ЯУР	- Обозначение серии корпуса
Х₁	- Обозначение типа счетчика
Х₂	- Обозначение максимального количества модулей
Х₃хХ₄хХ₅	- Обозначение габаритов корпуса (ВхШхГ)
Х₆	- Обозначение степени защиты: IP31
Х₇	- Обозначение климатического исполнения и категории размещения
КЭАЗ	- Торговая марка

Пример записи обозначения ящика учетно-распределительного, с однофазным счетчиком, 12 модулей, с габаритами 580х300х150, степенью защиты IP31, климатического исполнения и категорией размещения УХЛЗ, торговой марки КЭАЗ:
 Ящик учетно-распределительный ЯУР-3/12-580х300х150-IP31-УХЛЗ-КЭАЗ.

Артикулы


Внешний вид	Наименования	Степень защиты	Цвет	Вес, кг	Артикул
	Ящик учетно-распределительный ЯУР-3/12-580х300х150-IP31-УХЛЗ-КЭАЗ	IP31	RAL 7035	5,02	260453
	Короб электротехнический КЭТ-2500-2700х300х150-КЭАЗ	IP31	RAL 7035	15,03	260454
	Короб электротехнический КЭТ-2600-2800х300х150-КЭАЗ	IP31	RAL 7035	15,48	260455
	Короб электротехнический КЭТ-2700-2900х300х150-КЭАЗ	IP31	RAL 7035	16,15	260456
	Короб электротехнический КЭТ-2900-3100х300х150-КЭАЗ	IP31	RAL 7035	17,59	260457
	Короб электротехнический КЭТ-3100-3300х300х150-КЭАЗ	IP31	RAL 7035	18,71	260458
	Короб электротехнический КЭТ-3300-3500х300х150-КЭАЗ	IP31	RAL 7035	19,6	260459
	Короб связи и сигнализации КСС-2500-2700х300х150-КЭАЗ	IP31	RAL 7035	13,36	260460
	Короб связи и сигнализации КСС-2600-2800х300х150-КЭАЗ	IP31	RAL 7035	14,28	260434
	Короб связи и сигнализации КСС-2700-2900х300х150-КЭАЗ	IP31	RAL 7035	14,95	260435
	Короб связи и сигнализации КСС-2900-3100х300х150-КЭАЗ	IP31	RAL 7035	16,54	260442
	Короб связи и сигнализации КСС-3100-3300х300х150-КЭАЗ	IP31	RAL 7035	17,28	260443
	Короб связи и сигнализации КСС-3300-3500х300х150-КЭАЗ	IP31	RAL 7035	18,04	260444

Технические характеристики


Наименование параметра	Значение параметра
Вид установки	Навесной
Толщина металла корпуса	0,8 мм
Степень защиты	IP31
Тип покрытия	Порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

Габаритные и установочные размеры


Ящик учета и распределения (ЯУР)



Короб электротехнический (КЭТ)



Короб связи и сигнализации (КСС)



* Размер настраиваемый, 0-200 мм.

** Поставляется в комплекте с КСС и КЭТ в диапазоне высоты 3100-3500 мм.

Наименование	Высота, мм Н1-Н5	Ширина, мм	Глубина, мм	Компенсатор высоты, мм Нк	Верхняя часть, мм Н4	Вставка, мм Н6	Средняя часть, мм Н3	Нижняя часть, мм Н2
Ящик учетно-распределительный ЯУР-3/12-580х300х150-IP31-УХЛ3-КЭАЗ	580	300	150	-	-	-	-	-
Короб электротехнический КЭТ-2500-2700х300х150-КЭАЗ	2500-2700	300	150	200	760	0	1160	580
Короб электротехнический КЭТ-2600-2800х300х150-КЭАЗ	2600-2800	300	150	200	860	0	1160	580
Короб электротехнический КЭТ-2700-2900х300х150-КЭАЗ	2700-2900	300	150	200	960	0	1160	580
Короб электротехнический КЭТ-2900-3100х300х150-КЭАЗ	2900-3100	300	150	200	760	400	1160	580
Короб электротехнический КЭТ-3100-3300х300х150-КЭАЗ	3100-3300	300	150	200	960	400	1160	580
Короб электротехнический КЭТ-3300-3500х300х150-КЭАЗ	3300-3500	300	150	200	1060	500	1160	580
Короб связи и сигнализации КСС-2500-2700х300х150-КЭАЗ	2500-2700	300	150	200	760	0	1160	580
Короб связи и сигнализации КСС-2600-2800х300х150-КЭАЗ	2600-2800	300	150	200	860	0	1160	580
Короб связи и сигнализации КСС-2700-2900х300х150-КЭАЗ	2700-2900	300	150	200	960	0	1160	580
Короб связи и сигнализации КСС-2900-3100х300х150-КЭАЗ	2900-3100	300	150	200	760	400	1160	580
Короб связи и сигнализации КСС-3100-3300х300х150-КЭАЗ	3100-3300	300	150	200	960	400	1160	580
Короб связи и сигнализации КСС-3300-3500х300х150-КЭАЗ	3300-3500	300	150	200	1060	500	1160	580